

Comunicato n. 03/25 Fiorello Terzariol del 19/04/2025

VITE - MARTEDI' 22 APRILE 2025: PRIMO INTERVENTO ANTIPERONOSPORICO CAUTELATIVO!

Le piovosità più o meno intense verificatesi dal pomeriggio del 14 aprile (con una media di 45 mm il giorno 15) fino al giorno 17, hanno determinato una media di precipitazioni attorno ai 100 mm d'acqua! Ciò può aver determinato, a seconda dei riscontri vegetativi di quegli eventi (almeno con germogli di 10 cm), l'inizio di potenziali infezioni primarie della **Peronospora 2025**, che si potranno compiere (con il calcolo delle prime incubazioni partite dal 14/15 aprile al 9-12% giornaliero), ad iniziare da...mercoledì 23 aprile!

A questo punto, la difesa fitosanitaria dovrà avere un'attenzione sempre maggiore nei confronti del fungo peronosporico (viste anche le previsioni di possibili prossime perturbazioni) e posizionare le sostanze con linee di difesa di **Superficie: Folpet**, o **Rameici..**, attorno alla giornata di **martedì 22 aprile** (ripristinare al più presto il trattamento nel caso di dilavamento, cambiando il prodotto commerciale)!

Per coloro che solitamente utilizzano sostanze ad attività sistemica tipo i **fosfonati** e/o il **fosetil di alluminio**, possono iniziare il loro impiego in questa fase vegetativa, che inizia ad essere di elevata attività fisiologica e di allungamento vegetativo, con i maggiori stimoli ad una maggiore circolazione linfatica.

Abbinare all'antiperonosporico lo **Zolfo micronizzato** per il controllo preventivo dell'**Oidio**. Laddove il fungo ha creato danni nella scorsa annata, si consiglia un paio di interventi in successione con il **Meptyl dinocap**.

Un appunto: per coloro che hanno iniziato ad intervenire con l'antiperonosporico già sabato 12 aprile (alla preventivata imminente piovosità che si è manifestata in realtà un paio di giorni dopo...) ma in particolare, gli interventi antiperonosporici effettuati a livello territoriale (18 e 19 aprile!!!), anche dove le condizioni fenologiche erano ridotte a qualche centimetro di germoglio (vedi foto), con una ipotetica infezione della peronospora primaria ancora a metà percorso, evidenzia che ancora non sono chiare le dinamiche sulla biologia del fungo da parte degli operatori viticoli e da coloro che suggeriscono tali interventi e che hanno perciò determinato attualmente uno SPRECO di un paio di trattamenti antiperonosporici, sia dal lato ambientale che economico!

Nel frattempo si sta monitorando e riscontrando un aumento dei voli della prima generazione delle **Tignole** (in particolare la **Tignoletta**) della vite.

Si continua a seguire anche l'evoluzione della **Cocciniglia** (in primis la Cocciniglia farinosa). Per coloro che adottano la tecnica della confusione sessuale si consiglia di posizionare gli erogatori di feromoni entro la fine del mese (ovviamente prima dell'inizio dei voli dei maschi adulti).



Vigneto di Pinot grigio a Cimadolmo il 18 aprile 2025

Leggere con attenzione l'**ETICHETTA** dei prodotti commerciali da impiegare nella difesa, prima del loro utilizzo.

Si ricorda che l'azienda agricola è obbligata a seguire sempre le indicazioni sull'uso dei prodotti fitosanitari, emanate da eventuali Regolamenti Comunali di Polizia Rurale, dall'eventuale adesione alla certificazione SQNPI e da determinate scelte nell'ambito della sostenibilità ambientale, come **consigliato** nel Vademecum Viticolo delle Docg e Doc Vini Venezia e del Prosecco Doc.