

Comunicato n. 08/25 di Fiorello Terzariol del 22/05/2025

**VITE: RISCONTRI INFEZIONI DELLA PERONOSPORA.
FASE FENOLOGICA DI FIORITURA con proiezione della VENDEMMIA 2025.
PRIMISSIME SECONDE ETA' DELLO SCAPHOIDEUS TITANUS.
DECRETO DI LOTTA OBBLIGATORIA ALLA FLAVESCENZA DORATA!**

Il titolo riporta in sintesi tutto ciò che è l'evoluzione di questa seconda decade di maggio!

La variabilità meteorologica ha caratterizzato questa prima parte della seconda metà di maggio, con alcune piovosità e alternanza dei valori termici (dai 15 ai 19°C di media) e con l'umidità relativa media dell'aria giornaliera tra il 70 e l'80%.

Condizioni di forte piovosità, con oltre 70 mm nell'area di Pramaggiore e di 50–60 mm d'acqua nell'area Opitergino- Mottense e di San Biagio di Callalta nella prima parte di questa giornata (22 maggio).

L'attuale fenologia presenta una situazione abbastanza simile alla fase di inizio fioritura della scorsa annata, con una proiezione di **inizio vendemmia 2025** per il Pinot grigio dal 22-23 di agosto e della Glera dalla seconda settimana di **settembre!!!**

Ancora contenute rispetto al "potenziale", le manifestazioni della **Peronospora** della vite su foglia e talvolta su grappolo, derivate ora dalle infezioni secondarie iniziate con le precipitazioni della seconda e terza settimana di maggio!

Prime nascite dello **Scaphoideus titanus** dall'8 maggio, rispetto all'11 maggio 2024, al 16 maggio nel 2023 e al 14 maggio nel 2022 (date indicative).

Negli ultimi giorni primi riscontri di neanidi di seconda età.

Nella difesa **antiperonosporica** si consiglia di continuare a sfruttare al meglio le opportunità (in occasione delle finestre concesse dal meteo e dai terreni praticabili), date dai prodotti ad azione endoterapica **citotropica transaminare mesostemica** (con partner di contatto, preferibilmente con azione secondaria antibotritica!); oppure intervenendo, con sostanze ad attività **sistemica** tipo: **Metalaxil-M**, **Oxathiapiprolin**, **Cyazofamid**, **Fosetil di alluminio**...o **Fosfonati (potassio e disodio)**. Al persistere di condizioni avverse (piovosità continue...), inframezzare tra un endoterapico e l'altro un intervento con prodotti ad azione di superficie (contatto).

Agli antiperonosporici che si impiegano con intervalli superiori agli 8 giorni, utilizzare **antioidici** di pari durata di protezione: **Triazoli** o **I.B.E.**, **Mefentrifluconazolo**, **Metrafenone**, **Spiroxamina**, **Pyriofenone**, **Cyflufenamide**, **Trifloxystrobin**, **Azoxystrobin**, **Difenoconazolo**, **Penconazolo**, **Tetraconazolo**, **Fluxapyroxad**, ecc.

La **Regione Veneto** con proprio **Decreto n. 58** del **14 maggio 2025** ha dettato le nuove “**Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite**”.

Tale **obbligo** comporta, *in sintesi*, **due trattamenti insetticidi** contro le forme giovanili dello **Scaphoideus titanus** nei vigneti in gestione integrata, obbligatoria e volontaria, in **TUTTI i VIGNETI** sia produttivi che in allevamento, e di **tre insetticidi** nei vigneti a conduzione **biologica** (Reg. UE 2018/848).

Allegato al presente Bollettino il **Decreto** nella sua completezza, con tutti i riferimenti agli obblighi (estirpi delle piante sintomatiche, ecc.) e alle raccomandazioni (attenzione alle fasce di rispetto nei confronti dei corpi idrici, delle piante e artropodi non bersaglio...)!

A breve saranno date le indicazioni per i primi trattamenti insetticidi (adeguati contro le forme giovanili dello **Scaphoideus titanus**). Le indicazioni sugli interventi obbligatori saranno emanati dal Servizio Fitosanitario del Veneto (e riportati puntualmente dal presente bollettino), al riscontro nei nostri ambienti viticoli delle varie età dello *Scaphoideus titanus* (fondamentale il monitoraggio), in concomitanza alle diverse tipologie delle sostanze attive da applicare.



19 maggio Inizio fioritura della Glera (F. Terzariol)



giovane Scaphoideus titanus (R. Bozzon)

Attenzione ai **divieti** sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e dalle certificazioni SQNPI e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum viticoli, e da **divieti** derivati da necessità commerciali (Import/Tolerance), emanati da comunicati di Cantine che operano con altri Paesi nel resto del mondo. Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima dell'utilizzo, le **etichette** dei formulati commerciali e di rispettarne le indicazioni.